

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Ministère du Développement Rural et de l'Environnement

Direction du Développement des Ressources Agro-Pastorales

***Résultats définitifs de la campagne agricole
1995-96***

Juin 1996

Avant-propos

Le présent document publie les résultats définitifs de la campagne agricole 1995-96. Il constitue une synthèse des résultats de l'Enquête Agricole Annuelle (EAA) sur les trois typologies de cultures: Diéri (ou cultures sous pluie sur des sols sablonneux et une faible teneur en sels minéraux), Bas-fond (ou cultures sous pluie sur des sols lourds de cuvettes ou de dépressions) et Walo (ou cultures de décrue sur le bord du fleuve ou de ses affluents).

Dans ce cadre il faut souligner que l'EAA porte essentiellement sur les typologies de culture sus-évoquées. Les résultats sur les cultures irriguées et sur les "cultures derrière barrages" sont respectivement fournis par la Société Nationale de Développement Rural (SONADER) et les Délégations Régionales du MDRE.

Concernant les résultats du Diéri, ils ont été améliorés et complétés à partir des données relatives aux séries historiques de cette spéculation, pour les wilayas dont l'enquête n'a pu fournir que des résultats partiels. Seuls les tableaux relatifs aux superficies récoltées (donc légèrement différentes des superficies semées et levées déjà publiées en Novembre 1995), aux rendements et aux productions sont publiés. Les données du Tagant ont été fournies par la Délégation Régionale du MDRE, car, l'échantillon n'est pas étendu à cette wilaya.

Pour les Bas-fonds, le tableau des résultats est obtenu à partir d'extrapolations basées sur les séries historiques et les résultats du bilan hydrique.

Le Walo quant à lui, a fait l'objet d'une collecte de données plus complète, exceptée celle concernant les densités de plantation des cultures; l'enquête ayant été effectuée à la période des récoltes.

Les résultats du Walo sont constitués par quatre groupes de tableaux. Ils récapitulent :

- la superficie physique cultivée;
- la superficie cultivée en céréales (sorgho et maïs);
- la superficie cultivée en niébé;
- les facteurs de production.

Les coefficients de variation obtenus pour les estimations des superficies physiques cultivées sont relativement très élevés malgré une bien meilleure collecte de données sur les cultures de walo en comparaison à celle effectuée sur les cultures de diéri. La raison principale vient de ce que la base de sondage utilisée pour l'observation des cultures de walo est inadaptée. Une nouvelle base de sondage est en cours de constitution pour lever cette contrainte dès la prochaine campagne.

A la fin du document, un tableau général récapitule les résultats globaux de la campagne pour toutes les typologies de culture. Les chiffres portant sur les cultures irriguées et la décrue contrôlée ont été fournis par la SONADER en ce qui la concerne; le reste des données non issues de l'EAA a été fourni par les Délégations Régionales du MDRE.

Les travaux d'exploitation et d'édition des tableaux ont été réalisés en Mars et Avril 1996 grâce à l'appui du projet MAU/94/009 "Informations Rurales" qui a mis à la disposition de la Division des Statistiques Agricoles et Animales, un consultant statisticien international, un expert national informaticien et un expert national statisticien. Ont collaboré à ces travaux, le chef du Bureau Informatique ainsi que le chef du Bureau des Statistiques Agricoles de la Division des Statistiques Agricoles.

Cet appui a permis de réactualiser la méthodologie d'enquête pour les trois typologies de culture, y compris les applications appropriées pour un traitement informatique fiable avec les clés de contrôle et apurement des données à plusieurs niveaux.

Le Plan d'action pour l'exercice prochain, campagne agricole 1996/97, planifie une mise à jour de la base de sondage générale, avec en particulier, un échantillon par typologie de culture adapté à la méthode d'enquête retenue.

Ces efforts permettront de fiabiliser davantage les résultats au bénéfice de tous les utilisateurs potentiels.

Tableau D1: Superficie, production et rendement selon la région

Typologie de culture: Diéri

Région	Sorgho			Mil			ENSEMBLE		
	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt
H. Chargui	32 745,5	17 750,8	0,54	12 041,8	4 126,3	0,34	44 787,3	21 877,1	-
H. Gharbi	36 076,0	19 556,2	0,54	0,0	0,0	-	36 076,0	19 556,2	-
Assaba	7 675,5	4 160,8	0,54	0,0	0,0	-	7 675,5	4 160,8	-
Gorgol	22 131,0	11 996,9	0,54	5 373,8	1 841,4	0,34	27 504,8	13 838,3	-
Brakna	3 966,0	2 149,9	0,54	4 518,4	1 548,3	0,34	8 484,4	3 698,2	-
Trarza	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Adrar	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Tagant	1 200,0	1 200,0	1,00	0,0	0,0	-	1 200,0	1 200,0	-
Guidimaka	25 329,0	13 730,4	0,54	0,0	0,0	-	25 329,0	13 730,4	-
TOTAL	129 123,0	69 345,0	-	21 934,0	7 516,0	-	151 057,0	76 981,0	-

Tableau D2: Superficie, production et rendement selon la région et le département
Wilaya : Hodh El Chargui

Typologie de culture: Diéri

Départ.	Sorgho			Mil			ENSEMBLE		
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	
Amourj	3 765,7	1 402,3	0,372	951,3	326,0	0,343	4 717,0	1 728,3	
Bassiknou	4 224,1	7 100,3	1,680	4 816,7	1 655,5	0,344	9 040,8	8 755,8	
Djiguéni	4 977,8	1 846,1	0,371	1 252,4	435,1	0,347	6 230,2	2 281,2	
Néma	4 518,9	1 668,6	0,369	1 131,9	387,9	0,343	5 650,8	2 056,5	
Oualata	720,0	284,0	0,394	192,7	61,0	0,316	912,7	345,0	
Timbédra	14 539,0	5 449,5	0,375	3 696,8	1 260,8	0,341	18 235,8	6 710,3	
TOTAL	32 745,5	17 750,8	-	12 041,8	4 126,3	-	44 787,3	21 877,1	

Tableau D3: Superficie, Production et rendement selon la région et le département
Wilaya : Hodh El Gharbi

Typologie de culture: Diéri

Départ.	Sorgho			Mil			ENSEMBLE	
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production
Aïoun	938,0	508,5	0,542	0,0	0,0	-	938,0	508,5
Kobeni	32 143,7	17 447,6	0,543	0,0	0,0	-	32 143,7	17 447,6
Tamchakett	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Tintane	2 994,3	1 600,1	0,534	0,0	0,0	-	2 994,3	1 600,1
TOTAL	36 076,0	19 556,2	-	0,0	0,0	-	36 076,0	19 556,2

Tableau D4: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Assaba

Typologie de culture: Diéri

Départ.	Sorgho			Mil			ENSEMBLE	
	Superf.Product°.	Rdt		Superf.Product°.	Rdt		Superf.Production	
Kiffa	-	-	-	-	-	-	-	-
Barkéol	-	-	-	-	-	-	-	-
Boumdeïd	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Guerrou	-	-	-	-	-	-	-	-
Kankossa	7 675,5	4 160,8	0,542	0,0	0,0	-	7 675,5	4 160,8
TOTAL	7 675,5	4 160,8	-	0,0	0,0	-	7 675,5	4 160,8

Tableau D5: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Gorgol

Typologie de culture: Diéri

Départ.	Sorgho			Mil			ENSEMBLE	
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production
Kaédi	1 615,6	905,8	0,561	2 751,4	902,8	0,328	4 367	1 808,6
Maghama	2 655,7	1 409,6	0,531	2 622,4	938,6	0,358	5 278,1	2 348,2
M'bout	13 322,9	7 202,2	0,541	0,0	0,0	-	13 322,9	7 202,2
Monguel	4 536,8	2 479,3	0,546	0,0	0,0	-	4 536,8	2 479,3
TOTAL	22 131,0	11 996,9	-	5 378,8	1 841,4	-	27 504,8	13 838,3

Tableau D6: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Brakna

Typologie de culture: Diéri

Départ.	Sorgho			Mil			ENSEMBLE	
	Superf.	Product°.	Rdt	Superf.	Product°.	Rdt	Superf.	Production
Aleg	2 597,7	1 408,2	0,542	0,0	0,0	-	2 597,7	1 408,2
Boghé	15,9	8,6	0,541	0,0	0,0	-	15,9	8,6
Macta Lahjar	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Bababé	1 134,3	572,9	0,505	63,3	47,7	0,753	1 197,6	620,6
M'bagne	218,1	160,2	0,734	4 455,1	1 500,6	0,337	4 673,2	1 660,8
TOTAL	3 966,0	2 149,9	-	4 518,4	1 548,3	-	8 484,4	3 698,2

Tableau BF1: Superficie, production et rendement selon la région

Typologie de culture: Bas-fond

Région	Sorgho			Maïs			ENSEMBLE		
	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt
H. Chargui	15 000,0	11 250,0	0,75	0,0	0,0	-	15 000,0	11 250,0	-
H. Gharbi	6 000,0	4 500,0	0,75	0,0	0,0	-	6 000,0	4 500,0	-
Assaba	3 500,0	2 450,0	0,70	0,0	0,0	-	3 500,0	2 450,0	-
Gorgol	-	-	-	1 046,0	662,0	0,63	1 046,0	662,0	-
Brakna	11 874,0	8 382,0	0,70	0,0	0,0	-	11 974,0	8 382,0	-
Trarza	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Adrar	1 000,0	600,0	0,60	0,0	0,0	-	1 000,0	600,0	-
Tagant	2 500,0	1 500,0	0,60	0,0	0,0	-	2 500,0	1 500,0	-
Guidimaka	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
TOTAL	39 974,0	28 682,0	-	1 046,0	662,0	-	41 020,0	29 344,0	-

Tableau W1: Superficie physique cultivée par région

Typologie de culture: Walo

Région	Superficie totale (ha)	Proportion %	Superficie moyenne par exploitation (ha)
Hodh El Chargui	0,00	0,00	0,00
Hodh El Gharbi	0,00	0,00	0,00
Assaba	0,00	0,00	0,00
Gorgol	21 678,33	63,01	0,55
Brakna	8 616,15	25,04	0,33
Trarza	4 110,44	11,95	1,84
Guidimaka	0,00	0,00	0,00
Total	34 404,92	100,00	0,28

Tableau W2: Superficie physique cultivée par région et par département

Wilaya: Gorgol

Typologie de culture: Walo

Département	Superficie totale (ha)	Proportion %	Superficie moyenne par exploitation (ha)
Kaédi	2 959,51	13,65	0,60
Maghama	18 482,70	85,26	2,57
M'bout	0,00	0,00	0,00
Monguel	236,12	1,09	0,05
Total	21 678,33	100,00	0,55

Tableau W3: Superficie physique cultivée par région et par département

Wilaya: Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Superficie totale (ha)	Proportion %	Superficie moyenne par exploitation (ha)
Aleg	0,00	0,00	0,00
Boghe	2 221,55	25,79	0,39
Mactar Lahjar	0,00	0,00	0,00
Bababe	4 392,81	50,98	1,64
M'bagne	2 001,79	23,23	0,53
Total	8 616,15	100,00	0,33

Tableau W4: Superficie physique cultivée par région et par département

Wilaya: Trarza

Typologie de culture: Walo

Département	Superficie totale (ha)	Proportion %	Superficie moyenne par exploitation (ha)
Rosso	55,22	1,34	0,14
R'kiz	4 055,23	98,66	2,20
Keur Macène	0,00	0,00	0,00
Mederdra	0,00	0,00	0,00
Boutilimit	0,00	0,00	0,00
Ouad Naga	0,00	0,00	0,00
Total	4 110,44	100,00	1,84

Tableau W5: Superficie cultivée en céréales par région**Typologie de culture: Walo**

Région	Sorgho		Maïs		Ensemble	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Hodh El Chargui	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Hodh El Gharbi	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Assaba	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Gorgol	9 717,4	60,77	1 960,9	100,00	21 678,3	63,01
Brakna	8 616,2	26,56	0,0	0,00	8 616,2	25,04
Trarza	4 110,4	12,67	0,0	0,00	4 110,4	11,95
Guidimaka	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Total	32 444,0	100,00	1 960,9	100,00	34 404,9	100,00

Tableau W6: Superficie cultivée en céréales par région et par département

Wilaya: Gorgol

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho		Maïs		Ensemble	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Kaedi	2 838,6	14,4	120,9	6,2	2 959,5	13,6
Maghama	16 642,7	84,4	1 840,0	93,8	18 482,7	85,3
M'bout	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monguel	236,1	1,2	0,0	0,0	236,1	1,1
Total	19 717,4	100,0	1 960,9	100,0	21 678,3	100,0

Tableau W7: Superficie cultivée en céréales par région et par département

Wilaya: Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho		Maïs		Ensemble	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Aleg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boghe	2 221,6	25,8	0,0	0,0	2 221,6	25,8
Macta-Lahjar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bababe	4 392,8	51,0	0,0	0,0	4 392,8	51,0
M'bagne	2 001,8	23,2	0,0	0,0	2 001,8	23,2
Total	8 616,2	100,0	0,0	0,0	8 616,2	100,0

Tableau W8: Superficie cultivée en céréales par région et par département

Wilaya: Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho		Maïs		Ensemble	
	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Rosso	55,2	1,3	0,0	0,0	55,2	1,3
R'kiz	4 055,2	98,7	0,0	0,0	4 055,2	98,7
Keur Macène	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mederdra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boutilimit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ouad Naga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	4 110,4	100,0	0,0	0,0	4 110,4	100,0

Tableau W9: Superficie cultivée en niébé par région et par département

Wilaya: Gorgol		Typologie de culture: Walo
Département	Superficie (ha)	Proportion %
Kaédi	307,2	9,6
Maghama	2 840,9	89,3
M'bout	0,0	0,0
Monguel	34,4	1,1
Total	3 182,5	100,0

Tableau W10: Production selon la région

Typologie de culture: Walo

Région	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%
H. El Chargui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H. El Gharbi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assaba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gorgol	19 717,4	21 666,3	61,3	1 960,9	1 801,1	100,0	21 678,3	23 467,4	63,2
Brakna	8 616,2	9 489,6	26,9	0,0	0,0	0,0	8 616,2	9 489,6	25,6
Trarza	4 110,4	4 167,1	11,8	0,0	0,0	0,0	4 110,4	4 167,1	11,2
TOTAL	32 444,0	35 323,0	100,0	1 960,9	1 801,1	100,0	34 404,9	37 124,1	100,0

Tableau W11: Production selon la région et le département

Wilaya : Gorgol

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%
Kaédi	2 838,6	2 873,4	13,3	120,9	145,1	8,1	2 959,5	3 018,5	12,9
Maghama	16 642,7	18 575,7	85,7	1 840,0	1 656,0	91,9	18 482,7	20 231,7	86,2
M'bout	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monguel	236,1	217,2	1,0	0,0	0,0	0,0	236,1	217,2	0,9
TOTAL	19 717,4	21 666,3	100,0	1 960,9	1 801,1	100,0	21 678,3	23 467,4	100,0

Tableau W12: Production selon la région et le département

Wilaya : Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%
Aleg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boghé	2 221,6	2 681,1	28,3	0,0	0,0	0,0	2 221,6	2 681,1	28,3
Macta Lahjar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bababé	4 392,8	4 845,8	51,1	0,0	0,0	0,0	4 392,8	4 845,8	51,1
M'bagne	2 001,8	1 962,7	20,7	0,0	0,0	0,0	2 001,8	1 962,7	20,7
TOTAL	8 616,2	9 489,6	100,0	0,0	0,0	0,0	8 616,2	9 489,6	100,0

Tableau W13: Production selon la région et le département

Wilaya : Trarza

Typologie de culture: Walo

Département	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%	Superf.	Product.	%
Rosso	55,2	69,0	1,7	0,0	0,0	0,0	55,2	69,0	1,7
R'kiz	4 055,2	4 098,1	98,3	0,0	0,0	0,0	4 055,2	4 098,1	98,3
Keur Macène	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mederdra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boutilimit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ouad Naga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4 110,4	4 167,1	100,0	0,0	0,0	0,0	4 110,4	4 167,1	100,0

Tableau W14: Superficie, production et rendement selon la région

Typologie de culture: Walo

Région	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt	Sup.	Prod.	Rdt
H. Chargui	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
H. Gharbi	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Assaba	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Gorgol	19 717,4	21 666,3	1,10	1 960,9	1 801,1	0,92	21 678,3	23 467,4	-
Brakna	8 616,2	9 489,6	1,10	0,0	0,0	0,00	8 616,2	9 489,6	-
Trarza	4 110,4	4 167,1	1,01	0,0	0,0	0,00	4 110,4	4 167,1	-
TOTAL	32 444,0	35 323,0	1,09	1 960,9	1 801,1	0,92	34 404,9	37 124,1	-

Tableau W15: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Gorgol

Typologie de culture: Walo

Départ.	Sorgho			Mais			Ensemble		
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt
Kaédi	2 838,6	2 873,4	1,01	120,9	145,1	1,20	2 959,5	3 018,5	-
Maghama	16 642,7	18 575,7	1,12	1 840,0	1 656,0	0,90	18 482,7	20 231,7	-
M'bout	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Monguel	236,1	217,2	0,92	0,0	0,0	0,00	236,1	217,2	-
TOTAL	19 717,4	21 666,3	1,10	1 960,9	1 801,1	0,92	21 678,3	23 467,4	-

Tableau W16: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Brakna

Typologie de culture: Walo

Départ.	Sorgho			Maïs			Ensemble		
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt
Aleg	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Boghé	2 221,6	2 681,1	1,21	0,0	0,0	0,00	2 221,6	2 681,1	-
Macta Lahjar	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Bababé	4 392,8	4 845,8	1,10	0,0	0,0	0,00	4 392,8	4 845,8	-
M'bagne	2 001,8	1 962,7	0,98	0,0	0,0	0,00	2 001,8	1 962,7	-
TOTAL	8 616,2	9 489,6	1,10	0,0	0,0	0,00	8 616,2	9 489,6	-

Tableau W17: Superficie, production et rendement selon la région et le département

Wilaya : Trarza

Typologie de culture: Walo

Départ.	Sorgho			Mais			Ensemble		
	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt	Superf.	Production	Rdt
Rosso	55,2	69,0	1,25	0,0	0,0	0,00	55,2	69,0	-
R'kiz	4 055,2	4 098,1	1,01	0,0	0,0	0,00	4 055,2	4 098,1	-
Keur Macène	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Mederdra	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Boutilimit	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
Ouad Naga	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	-
TOTAL	4 110,4	4 167,1	1,01	0,0	0,0	0,00	4 110,4	4 167,1	-

Tableau W18: Pourcentage des parcelles où l'on pratique le démariage ou le repiquage selon la région

Typologie de culture: Walo

Wilaya	Démariage	Repiquage
H. Chargui	0,0	0,00
H. Gharbi	0,0	0,00
Assaba	0,0	0,00
Gorgol	16,9	0,13
Brakna	0,0	0,00
Trarza	7,5	0,00
TOTAL	10,9	0,08

Tableau W19: Répartition des parcelles étudiées selon la région et le sexe du responsable (en pourcentage)

Typologie de culture: Walo

Wilaya	Sexe du responsable	
	Masculin	Féminin
H. Chargui	0,00	0,00
H. Gharbi	0,00	0,00
Assaba	0,00	0,00
Gorgol	91,13	8,87
Brakna	89,26	10,74
Trarza	100,00	0,00
TOTAL	91,51	8,49

Tableau W20: Répartition des parcelles étudiées selon la région, le département et le sexe du responsable (en pourcentage)

Wilaya : Gorgol

Typologie de culture: Walo

Département	Sexe du responsable de la parcelle	
	masculin	féminin
Kaédi	98,01	1,99
Maghama	89,14	10,86
M'bout	0,00	0,00
Monguel	69,81	9,97
TOTAL	91,13	8,87

Tableau W21: Répartition des parcelles étudiées selon la région, le département et le sexe du responsable (en pourcentage)

Wilaya : Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Sexe du responsable de la parcelle	
	masculin	féminin
Aleg	0,00	0,00
Boghé	75,45	24,55
Macta-Lahjar	0,00	0,00
Bababé	97,91	2,09
M'bagne	91,94	8,06
TOTAL	89,26	10,74

Tableau W22: Répartition des parcelles étudiées selon la région, le département et le sexe du responsable (en pourcentage)

Wilaya : Trarza

Typologie de culture: Walo

Département	Sexe du responsable de la parcelle		Total
	masculin	féminin	
Rosso	100,00	0,00	
R'kiz	100,00	0,00	
Ensemble	100,00	0,00	

Tableau W23: Répartition des parcelles étudiées selon la source du traitement phytosanitaire (en pourcentage) et la région

Typologie de culture: Walo

Wilaya	Source de traitement		
	Pas traitées	Chef exploitation	Autre
H. Chargui	0,00	0,00	0,00
H. Gharbi	0,00	0,00	0,00
Assaba	0,00	0,00	0,00
Gorgol	58,48	41,39	0,13
Brakna	100,00	0,00	0,00
Trarza	77,77	22,23	0,00
TOTAL	71,03	28,89	0,09

Tableau W24: Répartition des parcelles étudiées selon la source du traitement phytosanitaire (en pourcentage), la région et le département

Wilaya: Gorgol

Typologie de culture: Walo

Département	Source de traitement		
	Pas traitées	Chef exploitation	Autre
Kaédi	94,00	6,00	0,00
Maghama	48,20	51,60	0,20
M'bout	0,00	0,00	0,00
Monguel	93,20	6,80	0,00
TOTAL	58,48	41,39	0,13

Tableau W25: Répartition des parcelles étudiées selon la source du traitement phytosanitaire (en pourcentage), la région et le département

Wilaya: Brakna

Typologie de culture: Walo

Département	Source de traitement		
	Pas traitées	Chef exploitation	Autre
Aleg	94,00	6,00	0,00
Boghé	48,20	51,60	0,20
Magta-Lahjar	0,00	0,00	0,00
Bababé	93,20	6,80	0,00
M'bagne	100,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	0,00	0,00

Tableau W26: Répartition des parcelles étudiées selon la source du traitement phytosanitaire (en pourcentage), la région et le département

Wilaya: Trarza

Typologie de culture: Walo

Département	Source de traitement		
	Pas traitées	Chef exploitation	Autre
Rosso	66,70	33,30	0,00
R'kiz	78,10	21,90	0,00
Keur Macène	0,00	0,00	0,00
Mederdra	0,00	0,00	0,00
Boutilimit	0,00	0,00	0,00
Ouad Naga	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77,77	22,23	0,00

**Tableau Général: Résultats définitifs de la campagne agricole 1995/96
par typologie de culture et par type de culture**

Typologie de culture	Type de culture					
	Céréales traditionnelles		Paddy		Ensemble céréales	
	Superficie (ha)	Production (T)	Superficie (ha)	Production (T)	Superficie (ha)	Production (T)
Diéri	151.057	76.981			151.057	76.981
Barrages	25.636	16.902,5			25.636	16.902,5
Walo	34.405	37.124			34.405	37.124
Bas-fonds	41.020	29.344			41.020	29.344
Irriguée(hiv)	-	-	13.417,5	52.818,3	13.417,5	52.818,3
Décrue cont.	4.142	4.824			4.142	4.824
Irriguée(CSF)	1.467,5	1.810,7			1.467,5	1.810,7
Total	257.727,5	166.986,2	13.417,5	52.818,3	271.145	219.804,5